ETC2.0 装着車への特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

愛　知　県

- 分割メッシュ対応番号：　2 枚
- 20 万分の 1 縮尺地図：　11 枚
- 5 万分の 1 縮尺地図：　18 枚

＜留意事項＞

・　この地図は、国土地理院長の承諾を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承諾番号 平 28 情複、第 1321 号）

・　このマップは、大型車誘導区間の通行条件の確認以外の目的では使用できません。このマップを二次利用することはできません。

愛知県

【凡例】
分割メッシュ
大型車誘導区間（平成29年03月版）
1:800,000
0 2.75 5.5 11 16.5 22 km
N
AS27
AS28
AS29
AT27
AT28
AT29
AT30
愛知県
静岡県
AU27
AU28
AU29
AU30
AV27
AV28
AV29
AV30

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AS27



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AS28



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AS29



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AT27



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AT28



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AT29



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AU27



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AU28



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AU29



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AV28

【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AV29



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

愛知県


【凡例】
分割メッシュ
大型車誘導区間（平成29年03月版）
1:600,000
0 2 4 8 12 16 km
N
FS72
FS73
FS74
FS80
FT70
AS27
FT71
AS28
AS29
AT30
FV72
FV74
FV77
FV78
FW72
FW74
FW75
FW77
AT27
AT28
AT29
FX71
FX72
FX73
愛知県
FY71
FY72
FY73
FY74
FY75
AU30
FZ79
AU27
AU28
AU29
GB69
AV27
AV28
AV29
AV30
GD79
GD80

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FS73（AS28）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FS74（AS28）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FV72（AT27）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FV74（AT28）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FV77（AT29）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FV78（AT29）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FW72（AT27）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FW74（AT28）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FW75（AT28）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FW77（AT29）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FX71（AT27）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FX72（AT27）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FX73（AT28）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FY72（AT27）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FY73（AT28）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FY74（AT28）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FY75（AT28）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

FZ79（AU29）



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N