ETC2.0 装着車への特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

岡　山　県

- 分割メッシュ対応番号：　2 枚
- 20 万分の 1 縮尺地図：　12 枚
- 5 万分の 1 縮尺地図：　2 枚

＜留意事項＞

・　この測量法に基づく国土地理院承認（複製）R 3JH f234
・　本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。
・　このマップは、大型車誘導区間の通行条件の確認以外の目的では使用できません。このマップを二次利用することはできません。

岡山県


【凡例】
分割メッシュ
大型車誘導区間（令和4年3月版）
1:1,000,000
0 3.5 7 14 21 28 km
N
AR20
AR21
AR22
AR23
AR24
AS19
AS20
AS21
AS22
AS23
AS24
鳥取県
京都府
島根県
AT19
AT20
AT21
AT22
AT23
AT24
兵庫県
AU19
AU20
AU21
岡山県
AU22
AU23
AU24
広島県
AV19
AV20
AV21
AV22
AV24
AW19
AW20
AW21
AW22
AW23
AW24
愛媛県
香川県
大阪府

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AS21



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AS22



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AT21

【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AT22



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AT23



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AU21

【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AU22



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AU23



【凡例】

＜交差点＞
個別審査　寸法C条件

＜スパン(路線)＞
個別審査　重量D条件　重量/寸法C条件　支障なし(AもしくはB条件)

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AV21



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AV22

【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AW21



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

AW22



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:200,000

0 1 2 4 6 8 km

N

岡山県


【凡例】
分割メッシュ
大型車誘導区間（令和4年3月版）
1:1,000,000
0 3.5 7 14 21 28 km
N
AR20
AR21
AR22
AR23
AR24
AS19
AS20
AS21
AS22
AS23
AS24
鳥取県
京都府
島根県
AT19
AT20
AT21
AT22
AT23
AT24
FY50
兵庫県
AU19
AU20
AU21
岡山県
AU22
AU23
AU24
GB55
GC53
GC56
広島県
AV19
AV20
AV21
AV22
AV24
GG48
GI39
GI44
AW19
AW20
AW21
AW22
AW23
AW24
愛媛県
香川県
大阪府

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

GC53(AU23)



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N

ETC2.0装着車への
特殊車両通行許可簡素化制度

大型車誘導区間　通行条件マップ

GG48(AV21)



【凡例】

＜交差点＞
- 個別審査
- 寸法C条件

＜スパン（路線）＞
- 個別審査
- 重量D条件
- 重量/寸法C条件
- 支障なし（AもしくはB条件）

1:50,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

N