

トラクターの公道走行に係る手続き簡素化のための、
特殊車両通行許可申請における「代表的な組み合わせ（モデル）」選定の基本的な考え方

一般社団法人日本農業機械工業会
公道走行分科会

1) 前提条件

- ①大きさが一般制限値を超えるトラクター及び作業機を対象とする。
- ②軌跡図は、JASO-Z-006-92の旋回軌跡図様式を使用する。

2) 対象とする農業機械と組み合わせ

- ①トラクターについては、機種（モデル）毎に諸元が異なるが、各社の車体寸法が似通っているため、車体寸法により4区分に類型化し、各区分について、当該区分に該当する実際のモデルを包含できる諸元の仮想モデルを設定する。
- ②作業機については、トラクターへの装着方法、装着位置（後部または前部）、作業機の形状（幅と長さの組み合わせ）により、直装作業機幅広タイプ（ハローなど）、直装作業機幅広中長タイプ（カルチベーターなど）、直装作業機縦長タイプ（プラウなど）、前装作業機フロントローダータイプ、前装作業機モアコンディショナータイプ、被けん引作業機（トレーラーなど）の6種類に分類するとともに、各類型に該当する作業機を大きさによりいくつかの区分に類型化し、各区分に該当する実際のモデルを包含できる諸元の仮想モデルを設定する。
- ③トラクターと作業機の組み合わせについては、実際に使用されない区分（大きさ）同士の組合せは軌跡図作成の対象から除外する。

注) ①及び②において、各区分に該当する機械の大きさの最大値を仮想モデルの諸元とすることにより、各組合せの所要道路幅、所要占有幅のワーストケースについての軌跡図が作図できる。

以上

代表的な組み合わせ（モデル）例

分類	写真		分類	写真	
トラクタ単体			前装作業機 フロント ローダータイプ		
				後装ウエイト	後装作業機
直装作業機 幅広タイプ (ハローなど)			前装作業機 モアコン ディショナー タイプ		
				道路走行時	(参考) 作業時
直装作業機 幅広中長タイプ (カルチベータ など)			被けん引作業機 (トレーラ など)		
					マニユアスプレッダ
直装作業機 縦長タイプ (プラウなど)					
				後装モアコンディショナー (道路走行時は中央に移動)	スラリートンカー (3軸6輪仕様)

1.直装型作業機データ

単位 mm

ハロー型				
	ハロー①	ハロー②	ハロー③	ハロー④
幅	3000	3500	4000	4500
長さ	2000	2000	2000	2000


カルチ型			
	カルチ①	カルチ②	カルチ③
幅	3500	3500	4000
長さ	3000	4000	4000

ブラウ型					
	ブラウ①	ブラウ②	ブラウ③	ブラウ④	ブラウ⑤
幅	3000	3000	3000	3000	3500
長さ	5000	6000	7000	8000	6000


フロントローダ型	
	フロントローダ①
ローダ幅	2500
ローダ長さ	1000
後部作業機幅	2500
後部作業機長さ	2000

前装作業機		
	前装①	前装②
前装作業機幅	3000	3500
前装作業機長さ	2000	1000
後部作業機幅	3000	-
後部作業機長さ	3100	-


ハロー及びカルチ




ブラウ



フロントローダ



前装作業機




2.トラクタデータ

単位 mm

	トラクタ①	トラクタ②	トラクタ③	トラクタ④	備考
軸距	2700	2800	2900	3000	モデル判定寸法
全長	5500	5700	5900	6150	モデル判定寸法
全幅	2500	2750	2750	2750	モデル判定寸法
輪距(前輪)	1850	1850	1850	1850	
フロントオーバーハング	1500	1550	1600	1650	
リアオーバーハング	1300	1350	1400	1500	
最小旋回半径	6000	6400	7000	7700	
けん引ヒッチ点	810	840	870	900	

※モデル判定の優先順序は①軸距、②全長、③全幅の順番で判断すること。


トラクタ



3.直装型作業機装着時の所要道路幅および所要占有幅

作業機	トラクタ	所要道路幅(mm)	所要占有幅(mm)
－	トラクタ①	4300	3900
ハロー①	トラクタ①	4700	3900
ハロー②	トラクタ①	5000	4100
ハロー③	トラクタ①	5200	4500
カルチ①	トラクタ①	5300	4600
カルチ②	トラクタ①	5600	5200
カルチ③	トラクタ①	6000	5600
プラウ①	トラクタ①	5800	5500
プラウ②	トラクタ①	6500	6300
プラウ⑤	トラクタ①	6900	6600
フロントローダ①	トラクタ①	5000	4600
前装①	トラクタ①	5900	5400
前装②	トラクタ①	5400	4900
－	トラクタ②	4600	4200
ハロー①	トラクタ②	5000	4200
ハロー②	トラクタ②	5200	4300
ハロー③	トラクタ②	5400	4500
ハロー④	トラクタ②	5700	5000
カルチ①	トラクタ②	5400	4600
カルチ②	トラクタ②	5700	5200
カルチ③	トラクタ②	6000	5600
プラウ①	トラクタ②	6000	5600
プラウ②	トラクタ②	6500	6300
プラウ③	トラクタ②	7200	7100
プラウ⑤	トラクタ②	6800	6600
フロントローダ①	トラクタ②	5200	4700
前装①	トラクタ②	6000	5600
－	トラクタ③	4800	4100
ハロー①	トラクタ③	5100	4100
ハロー②	トラクタ③	5300	4300
ハロー③	トラクタ③	5600	4500
ハロー④	トラクタ③	5900	5000
カルチ①	トラクタ③	5600	4500
カルチ②	トラクタ③	5900	5100
カルチ③	トラクタ③	6100	5500
プラウ①	トラクタ③	6000	5400
プラウ②	トラクタ③	6500	6100
プラウ③	トラクタ③	7000	6900
プラウ⑤	トラクタ③	6700	6400
前装①	トラクタ③	6100	5500
－	トラクタ④	5000	4200
ハロー③	トラクタ④	5800	4500
ハロー④	トラクタ④	6100	5000
カルチ③	トラクタ④	6300	5500
プラウ②	トラクタ④	6600	6000
プラウ③	トラクタ④	7100	6700
プラウ④	トラクタ④	7600	7500
プラウ⑤	トラクタ④	6800	6300
前装①	トラクタ④	6300	5400


手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式	トラクタ1
所要道路幅	4300
所要占有幅	3900
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない

手書き法によるトラクタの直角回轉跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 ハロー1


所要道路幅 4700

所要占有幅 3900


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 ハロー2


所要道路幅 5000

所要占有幅 4100


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない



手描き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 ハロ-3


所要道路幅 5200

所要占有幅 4500


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 カルチ1

所要道路幅 5300


所要占有幅 4600

尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない

手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 カルチ2

所要道路幅 5600



所要占有幅 5200

尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない


手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式	トラクタ1
作業機型式	カルチ3
所要道路幅	6000
所要占有幅	5600
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない

手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 ブラウ1

所要道路幅 5800


所要占有幅 5500

尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない

手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 プラウ2


所要道路幅 6500

所要占有幅 6300


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない



手書き法によるトラクタの直路回車跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 プラウ5


所要道路幅 6900

所要占有幅 6600


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 フロントローダ1


所要道路幅 5000

所要占有幅 4600


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式 トラクタ1

作業機型式 前装1

所要道路幅 5900

所要占有幅 5400

尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は1/100ではない

Technical drawing showing two elevations of a building facade with dimensions in millimeters (mm).

Left Elevation:


- Overall width: 5 4 0 0
- Overall height: 5 4 0 0
- Radius of the curved roofline: R 6 0 0 0
- Height of the lower section: 4 9 0 0

Right Elevation:


- Overall width: 6 5 0 0
- Overall height: 2 5 0 0
- Width of the left section: 1 3 0 0
- Width of the middle section: 2 7 0 0
- Width of the right section: 1 5 0 0
- Width of the base section: 5 5 0 0

備考 この図は A 4 サイズに縮尺してあるため尺度は 1 / 1 0 0 ではない


手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
所要道路幅	4600
所要占有幅	4200
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	ハロー1
所要道路幅	5000
所要占有幅	4200
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	ハロー2
所要道路幅	5200
所要占有幅	4300
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	ハロー3
所要道路幅	5400
所要占有幅	4500
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない

手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	ハロー4
所要道路幅	5700
所要占有幅	5000
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない


手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	カルチ2
所要道路幅	5700
所要占有幅	5200
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	カルチ3
所要道路幅	6000
所要占有幅	5600
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない


手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	プラウ1
所要道路幅	6000
所要占有幅	5600
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	プラウ2
所要道路幅	6500
所要占有幅	6300
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	プラウ3
所要道路幅	7200
所要占有幅	7100
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	プラウ5
所要道路幅	6800
所要占有幅	6600
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	フロントローダ1
所要道路幅	5200
所要占有幅	4700
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない




手書法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ2
直装作業機	前装1
所要道路幅	6000
所要占有幅	5600
尺度	1/100
作図方法	JASO Z 006-92
備考	この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 なし


所要道路幅 4800

所要占有幅 4100


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 ハロー①


所要道路幅 5100

所占有幅 4100


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 ハロー②


所要道路幅 5300

所占有幅 4300


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 ハロー③


所要道路幅 5600

所占有幅 4500


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 ハロー④


所要道路幅 5900

所要占有幅 5000


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 カルチ①


所要道路幅 5600

所要占有幅 4500


尺度 $1/100$

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、 $1/100$ ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 カルチ②


所要道路幅 5900

所要占有幅 5100


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 カルチ③


所要道路幅 6100

所要占有幅 5500


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 ブラウ①


所要道路幅 6000

所占有幅 5400


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 ブラウ②


所要道路幅 6500

所占有幅 6100

尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



Technical drawing of a mechanical part, showing a side view and a section view.


Side View Dimensions:

- Overall width: 7000
- Overall height: 7000
- Radius of the curved top: $R7000$
- Radius of the internal fillet: 6900

Section View Dimensions:

- Section view shows a cross-section of the part, indicating a thickness of 3000.
- The section view is labeled with a dimension of 7000, likely representing the width of the section.

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、 $1/100$ ではない。




Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support structure, showing dimensions and a section line.

Dimensions:


- Overall width: 6700
- Overall height: 6700
- Section line length: 6400
- Section line angle: $R7000$
- Section line offset: 3500
- Section line offset: 6000

The drawing includes a section line (indicated by a dashed line) and a section line angle of $R7000$. The section line is labeled with the dimension 6400. The overall width and height are both 6700. The section line offset is 3500, and the section line offset is 6000.

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、 $1/100$ ではない。



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ車名 トラクタ③

作業機名 前装①


所要道路幅 6100

所要占有幅 5500


尺度 1/100

作図方法 JASO Z 006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。




手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



トラクタ型式	トラクタ 4
作業機型式	なし
所要道路幅	5000
所要占有幅	4200
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92


備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。

手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ型式	トラクタ 4
作業機型式	ハロー 3
所要道路幅	5800
所要占有幅	4500
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。




手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ型式	トラクタ 4
作業機型式	ハロー 4
所要道路幅	6100
所要占有幅	5000
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92


備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。




手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図




手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ型式	トラクタ 4
作業機型式	プラウ 3
所要道路幅	7100
所要占有幅	6700
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。




手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ型式	トラクタ 4
作業機型式	プラウ 4
所要道路幅	7600
所要占有幅	7500
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。




手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図




トラクタ型式	トラクタ 4
作業機型式	プラウ 5
所要道路幅	6800
所要占有幅	6300
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。




手書き法によるトラクタの直角旋回軌跡図



1. トレーラの機体寸法のクラス分け

トレーラNo.	基準軸距 (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)
1	4,500	5,000	3,000
2	↑	↑	3,500
3	↑	8,000	3,000
4	↑	↑	3,500
5	5,500	↑	3,000
6	↑	↑	3,500
7	6,000	↑	3,000
8	↑	↑	3,500
9	6,500	9,500	3,000
10	↑	↑	3,500
11	7,200	9,000	4,600
12	7,600	8,000	3,500
13	7,380	12,300	3,500
寸法	K	L	M



2. トラクタデータ

(mm)

トラクタNo.	トラクタ①	トラクタ②	トラクタ③	トラクタ④	寸法
軸距	2,700	2,800	2,900	3,000	A
全長	5,500	5,700	5,900	6,150	B
全幅	2,500	2,750	2,750	2,750	C
輪距(前)	1,850	1,850	1,850	1,850	D
フロントオーバーハング	1,500	1,550	1,600	1,650	E
リヤオーバーハング	1,300	1,350	1,400	1,500	F
最小旋回半径	6,000	6,400	7,000	7,700	G
けん引ヒッチ点	810	840	870	900	H
けん引用全長 (ヒッチ点まで)	5,010	5,190	5,370	5,550	J


※モデル判定の優先順序は①軸距、②全長、③全幅の順番で判断すること。

3. 所要道路幅および所要占有幅

トレーラNo.	トラクタNo.	所要道路幅(mm)	所要占有幅(mm)
1	①	5,400	5,300
2	①	5,700	5,500
3	①	5,800	5,300
4	①	6,100	5,500
5	①	6,000	5,900
6	①	6,300	6,100
7	①	6,200	6,200
8	①	6,500	6,500
9	①	6,600	6,500
10	①	6,800	6,800
11	①	7,500	7,800
12	①	7,100	7,400
13	①	7,700	7,300
1	②	5,500	5,300
2	②	5,700	5,500
3	②	5,900	5,300
4	②	6,100	5,500
5	②	6,100	5,900
6	②	6,400	6,100
7	②	6,200	6,100
8	②	6,500	6,400
9	②	6,600	6,500
10	②	6,900	6,700
11	②	7,600	7,700
12	②	7,100	7,400
13	②	7,700	7,300

1	③	5,500	5,100
2	③	5,800	5,300
3	③	5,900	5,100
4	③	6,200	5,300
5	③	6,100	5,700
6	③	6,400	5,900
7	③	6,300	5,900
8	③	6,500	6,200
9	③	6,600	6,200
10	③	6,800	6,500
11	③	7,600	7,400
12	③	7,100	7,200
13	③	7,600	7,000
1	④	5,500	4,900
2	④	5,800	5,100
3	④	6,000	4,900
4	④	6,300	5,100
5	④	6,200	5,500
6	④	6,400	5,600
7	④	6,200	5,700
8	④	6,500	5,900
9	④	6,600	6,000
10	④	6,900	6,200
11	④	7,600	7,200
12	④	7,100	6,800
13	④	7,600	6,700

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ①

トレーラ車名及び型式 トレーラ 1

所要道路幅 5400


所要占有幅 5300

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ①
トレーラ車名及び型式	トレーラ 2
所要道路幅	5700
所要占有幅	5500
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ①
トレーラ車名及び型式	トレーラ 3
所要道路幅	5800
所要占有幅	5300
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ ①
トレーラ車名及び型式	トレーラ 4
所要道路幅	6100
所要占有幅	5500
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図




手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ①
トレーラ車名及び型式	トレーラ 6
所要道路幅	6300
所要占有幅	6100
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ①
トレーラ車名及び型式	トレーラ 7
所要道路幅	6200
所要占有幅	6200
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ①
トレーラ車名及び型式	トレーラ 8
所要道路幅	6500
所要占有幅	6500
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ①

トレーラ車名及び型式 トレーラ 9

所要道路幅 6600


所要占有幅 6500

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ①
トレーラ車名及び型式	トレーラ 10
所要道路幅	6800
所要占有幅	6800
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ型式	トラクタ①
トレーラ型式	トレーラ11
所要道路幅	7500
所要占有幅	7800
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ型式	トラクタ⑩
トレーラ型式	トレーラ12
所要道路幅	7100
所要占有幅	7400
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ型式	トラクタ①
トレーラ型式	トレーラ13
所要道路幅	7700
所要占有幅	7300
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ②
トレーラ車名及び型式	トレーラ 1
所要道路幅	5500
所要占有幅	5300
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ②
トレーラ車名及び型式	トレーラ 2
所要道路幅	5700
所要占有幅	5500
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ②
トレーラ車名及び型式	トレーラ 3
所要道路幅	5900
所要占有幅	5300
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ②

トレーラ車名及び型式 トレーラ 4

所要道路幅 6100


所要占有幅 5500

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ②
トレーラ車名及び型式	トレーラ 5
所要道路幅	6100
所要占有幅	5900
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ②
トレーラ車名及び型式	トレーラ 6
所要道路幅	6400
所要占有幅	6100
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ②
トレーラ車名及び型式	トレーラ 7
所要道路幅	6200
所要占有幅	6100
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ②
トレーラ車名及び型式	トレーラ 8
所要道路幅	6500
所要占有幅	6400
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ②

トレーラ車名及び型式 トレーラ 9

所要道路幅 6600


所要占有幅 6500

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92


備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図




トラクタ車名及び型式	トラクタ ②
トレーラ車名及び型式	トレーラ 10
所要道路幅	6900
所要占有幅	6700
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。




トラクタ型式	トラクタ②
トレーラ型式	トレーラ11
所要道路幅	7600
所要占有幅	7700
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。



トラクタ型式	トラクタ⑩
トレーラ型式	トレーラ12
所要道路幅	7100
所要占有幅	7400
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92


備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。



トラクタ型式	トラクタ⑨
トレーラ型式	トレーラ13
所要道路幅	7700
所要占有幅	7300
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ③

トレーラ車名及び型式 トレーラ 1

所要道路幅 5500


所要占有幅 5100

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ③
トレーラ車名及び型式	トレーラ 2
所要道路幅	5800
所要占有幅	5300
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ③

トレーラ車名及び型式 トレーラ 3

所要道路幅 5900


所要占有幅 5100

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ③
トレーラ車名及び型式	トレーラ 4
所要道路幅	6200
所要占有幅	5300
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ③
トレーラ車名及び型式	トレーラ 5
所要道路幅	6100
所要占有幅	5700
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ③

トレーラ車名及び型式 トレーラ 6

所要道路幅 6400


所要占有幅 5900

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ③
トレーラ車名及び型式	トレーラ 7
所要道路幅	6300
所要占有幅	5900
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ③
トレーラ車名及び型式	トレーラ 8
所要道路幅	6500
所要占有幅	6200
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ③
トレーラ車名及び型式	トレーラ 9
所要道路幅	6600
所要占有幅	6200
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ③

トレーラ車名及び型式 トレーラ 10


所要道路幅 6800

所要占有幅 6500

尺 度 1/100


作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。




トラクタ型式	トラクタ③
トレーラ型式	トレーラ11
所要道路幅	7600
所要占有幅	7400
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。



手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ④

トレーラ車名及び型式 トレーラ 1

所要道路幅 5500


所要占有幅 4900

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ④

トレーラ車名及び型式 トレーラ 2

所要道路幅 5800


所要占有幅 5100

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ④

トレーラ車名及び型式 トレーラ 3

所要道路幅 6000


所要占有幅 4900

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ④
トレーラ車名及び型式	トレーラ 4
所要道路幅	6300
所要占有幅	5100
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ④
トレーラ車名及び型式	トレーラ 5
所要道路幅	6200
所要占有幅	5500
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ④

トレーラ車名及び型式 トレーラ 6

所要道路幅 6400


所要占有幅 5600

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ④

トレーラ車名及び型式 トレーラ 7

所要道路幅 6200


所要占有幅 5700

尺 度 1/100

作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。


手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式	トラクタ ④
トレーラ車名及び型式	トレーラ 8
所要道路幅	6500
所要占有幅	5900
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。

手書き法によるセミトレーラの直角旋回軌跡図



トラクタ車名及び型式 トラクタ ④

トレーラ車名及び型式 トレーラ 9


所要道路幅 6600

所要占有幅 6000

尺 度 1/100


作図方法 JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。




トラクタ車名及び型式	トラクタ ④
トレーラ車名及び型式	トレーラ 10
所要道路幅	6900
所要占有幅	6200
尺 度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため尺度は、1/100ではない。



トラクタ型式	トラクタ⑩
トレーラ型式	トレーラ11
所要道路幅	7600
所要占有幅	7200
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。



トラクタ型式	トラクタ④
トレーラ型式	トレーラ12
所要道路幅	7100
所要占有幅	6800
尺度	1/100
作図方法	JASO Z006-92

備考 この図はA4サイズに縮尺してあるため縮尺は、1/100ではない。

